



FITXA D'INVENTARI PATRIMONI ARQUEOLÒGIC I ARQUITECTÒNIC

Núm. catàleg:	P10	Identificador:	MINA DE DALT
Terme municipal:	EL PERELLÓ	Comarca :	BAIX EBRE
Coordenades UTM:	X: 308028.9; Y: 4528212.9		Alçada snm: 116
Núm. jaciment IPAC:		Codi de registre IPAC:	
Règim jurídic:	Municipal	Cronologia:	XVIII-XIX
Protecció:			
Tipus de jaciment:	Font, mina d'aigua, pou		

Referència cartogràfica:



Base topogràfica 1:5.000. ICC



Ortofotomapa 1:2.500. ICC

Situació:	La Mina de Dalt es troba venint pel camí des de la població del Perelló, pel camí del barranc de les Comes. Es troba al costat dret del barranc, just a la vessant del barranc, de fet, per accedir-hi s'han de pujar tres esglaons. Està totalment envoltada de vegetació però l'estructura es conserva totalment.
Bibliografia:	BOYER GIL, A., PALLARÈS LLEÓ, A., <i>Història d'El Perelló</i>, volum I, Barcelona 1978, 69. MARÍ BRULL, G., <i>La fundació del Perelló 1294</i>. Col·lecció Via Augusta (quaderns sobre temes perellonencs 2), 57 i ss. PÉREZ SUÑÉ, J.M., RAMS FOLCH, P., <i>Neteja i documentació de les fonts, pous i mines a l'entorn del Perelló</i>, Servei d'Arqueologia, 2015. Informe inèdit.


Notícies històriques:

La «Mina de Dalt» porta la data de 1869 i la «Mina de Baix» porta la data de 1879. Ara bé, aquestes són les mines actuals. Abans n'hi havia dues més situades a pocs metres d'aqueixes, al mateix barranc, talment com ara està el «Pou del Barranc». Encara es noten perfectament les dues boques de forma ovalada per poder resistir millor les barrancades. Però algunes d'elles [de les barrancades] va cobrir-les i per això es va decidir fer-les de nou a la vora del barranc, amb boca més gran i protegides de les avingudes de les aigües torrencials, tal com es poden veure avui en dia (Boyer- Pallarès, 69).

Descripció:

Més que una mina pròpiament dita, es tracta d'un pou o cisterna, amb planta circular a l'interior de 3,7 m de diàmetre i forma gairebé quadrada a l'exterior, coberta amb una cúpula cònica feta per aproximació de filades. La fondària és d'uns 10 m, tot i que l'aigua està a uns 2 m de la boca. Per accedir-hi s'han de pujar tres esglaons de pedra que porten a la boca, amb un muret de 75 cm d'alçada i un gruix de 40 cm que fa de protecció per tal de no caure a l'interior. Aquest mur és de pedra i coronat amb maons. La boca està feta també amb maons i és un arc de mig punt de 56 cm de gruix i 58 cm d'ample, amb una alçada de 120 cm i 315 cm a la base. Damunt de la part central d'aquest arc, fets amb dos maons col·locats plans un damunt de l'altre, hi ha la inscripció AÑO 1862. Tot l'exterior de la construcció està argamassejat amb ciment, mentre que l'interior es poden veure les filades irregulars de pedra. Un tub de ferro modern situat damunt del mur frontal serveix també de protecció.





Alçat extret de PÉREZ SUÑÉ, J.M., RAMS FOLCH, P., *Neteja i documentació de les fonts, pous i mines a l'entorn del Perelló*, Servei d'Arqueologia, 2015. Informe inèdit.